

Wymagane standardy i metody prac w ramach utrzymania zieleni miejskiej

Ustala się następujące standardy i metody dla prac pielęgnacyjnych:

I. Koszenie trawy wraz z usuwaniem samosiewów i odrostów korzeniowych drzew i krzewów:


- a) należy regularnie kosić trawę z częstotliwością adekwatną do charakteru terenu oraz szybkości wzrostu trawy, w celu zachowania przez cały czas efektu zadbanych i pielęgnowanych trawników,
- b) prace należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu z zachowaniem należytej ostrożności,
- c) po rozpoczęciu koszenia danego terenu prace muszą być kontynuowane bez zbędnych przerw aż do ich zakończenia,
- d) obkoszenie drzew, krzewów, elementów małej architektury, znaków drogowych itp. należy wykonywać jednocześnie lub niezwłocznie tzn. nie później niż w ciągu jednego dnia od wykoszenia trawnika, który je otacza,
- e) niedopuszczalne jest powodowanie uszkodzeń lub niszczenie drzew, krzewów i elementów małej architektury podczas koszenia oraz podczas innych prac pielęgnacyjnych,
- f) równocześnie z koszeniem trawników należy wykosić trawę i chwasty rosnące przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach drogowych oraz innych elementach infrastruktury technicznej zlokalizowanych poza trawnikami, ale w obrębie danego obiektu,
- g) samosiewy oraz odrosty korzeniowe drzew i krzewów wyrosłe na obszarze koszonych trawników oraz wśród krzewów na nich posadzonych powinny być usuwane na poziomie lub poniżej poziomu gruntu równocześnie z koszeniem trawy lub niezwłocznie po jej skoszeniu, a przed wywozem,
- h) w trakcie koszenia należy unikać zaśmiecania ściętą trawą alejek, chodników, jezdni i ciągów komunikacyjnych,
- i) w przypadku zanieczyszczenia alejek, chodników i jezdni skoszoną trawą, należy ją sprzątnąć z tych powierzchni niezwłocznie po skoszeniu,
- j) dopuszcza się używanie dmuchaw do uprzątnięcia skoszonej trawy z alejek, chodników i jezdni,
- k) grabienie i wywożenie ściętej trawy niezwłocznie po koszeniu.

II. Grabienie (sprzątnięcie) liści:

- a) prace powinny przebiegać sprawnie, bez nieuzasadnionych przerw i opóźnień, dopuszcza się używanie dmuchaw do przydmowania i zwałowania liści,
- b) wywóz zgromadzonych liści winien nastąpić niezwłocznie po ich zebraniu,
- c) jednocześnie z wygrabionymi liśćmi powinny zostać usunięte wszelkie zanieczyszczenia komunalne,
- d) w przypadkach rozwiania lub rozrzucenia sprzymowanych lub zwałowanych liści wykonawca zobowiązany jest do ich powtórnego zgromadzenia.

III. Pielęgnacja rabat i waz obsadzonych krzewami, różami, bylinami, roślinami jednorocznymi oraz waz kwiatowych:

- a) zasadą powinno być wykonanie pierwszej pielęgnacji do końca kwietnia każdego roku,
- b) zasadą powinno być kompleksowe przeprowadzenie pielęgnacji, tzn. wszystkich



- koniecznych do wykonania czynności,
- c) odchwaszczanie powinno polegać na usunięciu chwastów z jednoczesnym spulchnieniem gleby, obcięciem i wyrównaniem brzegów rabat i skupin; niedopuszczalne jest podkopywanie, nadrywanie i naruszanie systemu korzeniowego pielęgnowanych roślin,
 - d) odchwaszczanie powinno obejmować także usunięcie z korzeniami samosiewów i niepożądanych odrostów korzeniowych drzew i krzewów,
 - e) nawożenie należy prowadzić w okresie właściwej wilgotności gleby,
 - f) w czasie nawożenia rośliny powinny być suche,
 - g) należy unikać sypania nawozu na liście roślin,
 - h) podlewanie roślin powinno być prowadzone według potrzeb, w godzinach porannych lub/i wieczornych; częstotliwość podlewania musi odpowiadać panującym warunkom atmosferycznym i glebowym oraz potrzebom roślin,
 - i) usunięcie przekwitłych kwiatostanów róż należy wykonać powyżej ostatniego w pełni wykształconego liścia,
 - j) przycięcie krzewów róż rabatowych należy wykonać w 2 etapach: jesienią – w zakresie umożliwiającym okrycie krzewów na zimę stroiszem, wiosną - skracając pędy roślin do 4-6 oczek,
 - k) po zakończeniu wegetacji obumarłe części nadziemne roślin należy usunąć,
 - l) zebranie i wywiezienie chwastów, usuniętych części roślin i innych pozostałych po pielęgnacji materiałów powinno nastąpić niezwłocznie.

IV. Usuwanie odrostów przy drzewach:

- a) odrosty na pniu należy przyciąć "na obrączkę", a u podstawy pnia na poziomie gruntu lub poniżej; nie zabezpieczać ran,
- b) odrosty powinny być zebrane i wywiezione niezwłocznie.

V. Mechaniczne odchwaszczanie alejek (gracowanie):

- a) prace powinny być prowadzone sprawnie, bez nieuzasadnionych przestojów w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia dla użytkowników alejek,
- b) w przypadku alejek o nawierzchni mineralnej należy zachować szczególną ostrożność, aby przy usuwaniu chwastów nie naruszać utwardzonej warstwy ścieralnej,
- c) nawierzchnie z płyt, kostki i itp. należy oczyścić przez wyrwanie wyrastających w szczelinach chwastów lub w przypadku braku takiej możliwości wycięcie przy użyciu ww. sprzętu, wraz z zebraniem namułu, piachu i innych nagromadzonych zanieczyszczeń,
- d) po usunięciu chwastów nawierzchnia powinna być pozamiatana,
- e) chwasty wraz z innymi zanieczyszczeniami należy zebrać i wywieźć niezwłocznie.

VI. Oczyszczenie krawężników i brzegów chodnika (alejki) z trawy i ziemi (oczyszczenie z darni):

- a) prace powinny przebiegać sprawnie, bez zbędnych przestojów i utrudnień dla użytkowników oczyszczanych ciągów,
- b) odspojona darń powinna być sprzymowana w sposób nie powodujący nadmiernych utrudnień w użytkowaniu oczyszczanych ciągów komunikacyjnych i wywieziona niezwłocznie,
- c) po zebraniu darni i ziemi, chodnik (alejkę) należy pozamiatać, a zanieczyszczenia wywieźć niezwłocznie.

VII. Chemiczne odchwaszczanie alejek z usunięciem resztek chwastów:

- a) zabieg należy wykonywać przy użyciu środków o jak najniższej szkodliwości dla środowiska, zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta dla danego środka ochrony roślin,
- b) zabiegi należy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie roślin,



- c) zabieg musi być wykonywany z użyciem opryskiwacza z osłoną do stosowania herbicydów, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych oraz w porach niewielkiego nasilenia ruchu,
- d) po uschnięciu chwasty należy niezwłocznie usunąć mechanicznie, a odchwaszczoną powierzchnię oczyścić z resztek roślin.

VIII. Cięcia żywopłotów oraz formowanie krzewów i karłowatych drzew:

- a) zabieg ma polegać na przycięciu jednorocznych przyrostów krzewów ponad poprzednim cięciem,
- b) bezpośrednio przed cięciem żywopłotu należy usunąć z niego (wyciąć przy gruncie) wszystkie niepożądane samosiewy i odrosty korzeniowe drzew i krzewów,
- c) cięcia należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu,
- d) wynikiem cięcia mają być równe płaszczyzny, bez wcięć, wystających pojedynczych pędów itp.,
- e) rany po cięciu nie mogą być postrzępione,
- f) niezwłocznie po przycięciu, należy zebrać i wywieźć ścięte pędy.

IX. Cięcia odmladzające krzewów:

- a) prace należy wykonywać sprawnie i bez nieuzasadnionych przerw,
- b) prace powinny być wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu ogrodniczego, np. sekatorów lub ręcznych pił ogrodniczych,
- c) w przypadku bardzo grubych pędów dopuszczalne jest stosowanie piły spalinowej, pod warunkiem niedopuszczenia do kaleczenia pędów pozostających oraz wyrównania cięć ręczną piłą ogrodniczą,
- d) niedopuszczalnym jest przypadkowe kaleczenie pozostających pędów,
- e) po wycięciu pędy należy zgromadzić w pryzmach i wywieźć niezwłocznie,
- f) nie wymaga się zabezpieczenia ran po cięciach.

X. Sadzenie roślin rabatowych:

- a) wskazane jest wykonywanie prac poza okresami nasilonej operacji słonecznej,
- b) prace należy wykonywać sprawnie z wykorzystaniem odpowiedniej liczby pracowników gwarantującej szybkie posadzenie dostarczonego materiału,
- c) nasadzenie należy wykonywać starannie, regularnie, w zaplanowanym wcześniej układzie i rozstawie,
- d) należy zwrócić uwagę na właściwe obchodzenie się z materiałem roślinnym, odpowiednią głębokość sadzenia i ugniecenie gleby wokół roślin,
- e) po dokonaniu nasadzeń otoczenie kwietnika należy niezwłocznie uporządkować, a posadzone rośliny obficie i równomiernie podlać, zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
- f) w przypadku braku opadów, podlewanie powtarzać, w godzinach porannych lub wieczornych.

XI. Pielęgnacja kwietników obsadzonych roślinami jednorocznymi, wiosennymi lub letnimi:

- a) prace pielęgnacyjne powinny być prowadzone sprawnie i bez nieuzasadnionych przerw,
- b) odchwaszczanie powinno polegać na usunięciu chwastów z jednoczesnym spulchnieniem gleby, obcięciem i wyrównaniem brzegów rabat; niedopuszczalne jest podkopywanie, nadrywanie i naruszanie systemu korzeniowego pielęgnowanych roślin,
- c) wykonując pielęgnację należy usunąć przekwitłe kwiatostany przez przycinanie lub uszczykiwanie,
- d) podczas prac pielęgnacyjnych, rośliny uszkodzone lub zamierające powinny być zastąpione nowymi,
- e) usunięcie chwastów i resztek roślin zebranych podczas pielęgnacji powinno nastąpić niezwłocznie,



- f) podlewanie roślin powinno być prowadzone w godzinach porannych lub wieczornych, zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

XII. Postępowanie z wazami i wieżami kwiatowymi:

- a) wazy kwiatowe traktować i pielęgnować odpowiednio jak rabaty (kwietniki) dla roślin jednorocznych (z dwoma zmianami), bylin lub krzewów, w zależności od rodzaju nasadzeń w wazie,
- b) podlanie roślin w wieżach kwiatowych od razu po posadzeniu ok. 80 litów wody na jedną dużą wieżę kwiatową (oraz po ok. 20-40 litrów na wieże mniejsze),
- c) plewienie ręczne roślin w trakcie sezonu wegetacyjnego i podlewanie zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
- d) likwidacja roślin w wieżach jesienią, wywóz odpadów zgodnie z ustawą o odpadach, a następnie przystrojenie wież gałęziami z igliwem (świerk, jodła lub daglezwia) o długości ok. 30 cm – 40 cm, w takim zagęszczeniu jak były rośliny. Likwidacja stoisza wiosną.

XIII. Chemiczne zwalczanie chwastów na trawnikach:

- a) zabieg wykonywać przy użyciu środków systemicznych o jak najniższej szkodliwości dla środowiska, zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta dla danego środka ochrony roślin,
- b) zabiegi należy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie roślin,
- c) do stosowania środków używać specjalistycznego sprzętu (np. opryskiwacze z osłonami na dysze, "mazaki"),
- d) zabieg wykonywać w sposób powodujący jak najmniejsze uszkodzenie trawnika,
- e) zabieg wykonywać w terminie poprzedzającym koszenie trawnika z wyprzedzeniem gwarantującym skuteczność preparatu.

XIV. Utrzymywanie nawierzchni alejek na terenach zieleni objętych umową:

- a) należy utrzymywać alejki na terenach zieleni objętych umową tak, aby nie ulegały one niszczeniu ze względu na brak właściwej konserwacji,
- b) należy niezwłocznie naprawiać uszkodzenia i ubytki alejek (bitumicznych, z płyt chodnikowych, z kostki brukowej lub nawierzchni mineralnych) na terenach zieleni objętych umową, które powstały w wyniku aktów wandalizmu lub czynnika pogodowego,
- c) uszkodzenia alejek na terenach zieleni objętych umową powinny być naprawiane zgodnie z zastosowaną przy budowie alejek technologią i z przy użyciu materiałów, z których zostały wykonane.

PREZES ZARZĄDU

Włodzisierz Mirosław Stasiak

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
38-560 Jelenia Góra, ul. Wolności 161/163
tel. 75 64 20 100, 75 64 20 106, fax 75 64 20 105
NIP 611-020-36-41 REGON 230415527

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łużniak

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry

Jacek Kopec